

Laagwaterbericht

Hydrologische situatie 6 oktober 2026



Vlaanderen
is water

1 Samenvatting

Na augustus 2026 was ook september 2026 een warme en droge maand. Aan het einde van de hydrologische zomer 2026 zijn de afvoeren op alle waterwegen zeer laag. In het westen (IJzer, Leie, Bovenschelde, Dender) liggen ze rond of net boven de minima voor de tijd van het jaar. In het oosten (Demer, Nete, Maas) liggen ze duidelijk onder de minima voor de tijd van het jaar. In het westen konden een aantal maatregelen zeer beperkt versoepeld worden, maar is er nog steeds aanzienlijke impact. In het oosten werden op het stelsel van Maas, Albertkanaal en Kempische kanalen maatregelen in de maand september opnieuw verstrengd. De regen die de komende dagen verwacht wordt, zal niet voldoende zijn om op korte termijn de situatie ten gronde te verbeteren. De beheerder blijft de situatie zeer nauwgezet opvolgen.

2 Meteorologie

2.1 Vlaanderen

2.1.1 Afgelopen periode

In wat volgt wordt de meteorologie van de afgelopen maand september 2026 besproken. De data zijn afkomstig van het KMI en de normalen berekend over de periode 1991-2020 (= referentieperiode).

Na augustus was ook september 2026 een warme en droge maand. Het grootste deel van de tijd lag de temperatuur boven de normale waarden. Zowel de gemiddelde maandtemperatuur (17.4 °C bij een normaal van 15,2 °C) als de gemiddelde maximumtemperatuur (22 °C bij een normaal van 19.5 °C) en de gemiddelde minimumtemperatuur (12.9 °C bij een normaal van 11.3 °C) behoren tot de top 5 sinds 1991. September '26 was de 20^{ste} maand op rij dat de gemiddelde maandtemperatuur boven de normale waarde ligt. Januari 2025 was de laatste maand die kouder dan gemiddeld was. Dit is de langste reeks voor de huidige referentieperiode.


In augustus 2026 viel weinig neerslag: 18.4 mm **neerslag** in Ukkel (normaal 65.3 mm), verspreid over 14 dagen. Deze hoeveelheid neerslag in september valt binnen de top 5 voor lage neerslaghoeveelheden sinds 1991. De gemiddelde regionale neerslaghoeveelheden in ons land lagen overal onder de normale waarden en varieerden van ongeveer 15% van de normale in Belgisch Lotharingen tot ongeveer 80% van de normale in de Kempen.



Vlaanderen
is water

Maand	Neerslagtotaal Ukkel (mm)	Normaal (mm) (1991-2020)	Recordwaarde sinds 1991 ?
Oktober 2025	83.6	67.8	
November 2025	88.8	76.2	
December 2025	33.3	87.4	-- (top3)
Januari 2026	74	75.5	
Februari 2026	101.6	65.1	+ (top 5)
Maart 2026	67.6	59.3	
April 2026	9.1	46.7	-- (top 3)
Mei 2026	79.0	59.7	
Juni 2026	114.6	70.8	+ (top 5)
Juli 2026	10.6	76.9	-- (top 3)
Augustus 2026	75	86.5	
September 2026	18.4	65.3	- (top 5)

Het cumulatief neerslagtotaal (Ukkel) over heel het hydrologische jaar 2025-2026, van begin oktober 2025 tot eind september 2026 is met 755,6 mm ongeveer 80 mm lager dan de normaal (837.2 mm).




Neerslag en temperatuur worden gecombineerd in de SPEI (Standardised Precipitation-Evapotranspiration Index). Daarin wordt niet alleen rekening gehouden met de neerslag in een bepaalde periode, maar ook met de evapotranspiratie (en dus de temperatuur).

De **SPEI-3** indicator over de laatste 3 maanden – de periode die algemeen als relevant beschouwd wordt voor bodemwaterbeschikbaarheid in de landbouw – wordt weergegeven in onderstaande figuur. De SPEI-3 uitgemiddeld over heel België is op 6 oktober '26 'uiterst droog'. De voorspelling voor de komende 10 dagen geeft geen verbetering van de situatie aan. Kijkende naar de geografische spreiding valt het op dat de droogte volgens de SPEI-3 index vooral in de regio van Boven-Schelde, Dender en Zenne is toegenomen.





Vlaanderen
is water





Vlaanderen
is water

De **SPEI-12 (over de laatste 12 maanden)** gemiddeld over de hele oppervlakte van België weerspiegelt ook het effect van een langere voorgeschiedenis is op 6 oktober duidelijk verslechterd ten opzichte van vorige maand en ging van 'zeer droog' naar 'uiterst droog'.






Vlaanderen
is water

2.1.2 Komende 10 dagen

De komende 10 dagen (6-16 oktober 2026) wordt volgens de huidige deterministische ECMWF-voorspelling 20-40 mm neerslag voorspeld in onze hydrologische regio, waarvan meer dan de helft in de komende 4 dagen. In onderstaande figuur wordt de spreiding van deze neerslag per hydrologisch deelbekken weergegeven. De klimatologische normaal voor de **hele maand** september is 67.8 mm.




Vlaanderen
is water





2.2 Omliggende regio's

In **Frankrijk** is er bij **Météo-France** nog geen klimatologisch overzicht voor september 2026 beschikbaar, wel voor augustus '26. De derde hittegolf van het jaar hield in Frankrijk aan van 28 juli tot 19 augustus. De maand augustus in zijn geheel was dus aanzienlijk warmer dan gemiddeld (24.4 °C bij een normaal van 21.1 °C). Neerslaghoeveelheden waren zeer heterogeen verspreid. In het noorden van Frankrijk (met afstroming richting Vlaanderen), viel in de bovenstroomse gebieden van de IJzer iets meer neerslag dan normaal, verder naar het oosten (richting Maas) viel tot 75-50 % minder neerslag dan normaal. In de lange termijnverwachtingen (oktober-november-december) van Météo-France is er 60 % kans dat het in (heel) Frankrijk warmer wordt dan normaal. Er is 50 % kans dat het de komende drie maanden natter dan normaal wordt.¹



Voor de bovenstroomse gebieden van de Vlaamse waterwegen zijn de regio's Hauts-de-France (bovenlopen Schelde, Leie en IJzer) en Grand-Est (bovenlopen Maas) van belang.

Voor **Artois-Picardië in regio Hauts-de-France** (bovenlopen Schelde, Leie en IJzer) is er al een rapport voor september 2026. De hydrologische situatie bleef verslechteren met een (meer dan normaal) toenemend neerslagtekort en met afvoeren die veel lager dan normaal zijn. Voor de regio **Grand-Est** (bovenlopen Maas) is het meest recente rapport van 6 oktober 2026. Er is alertheid (rood) voor de grondwaterstanden in de zone Calcaires de Oxfordien des Ardennes en een aantal extra zones gingen

¹ Météo-France gebruikt het model 'Météo-France Système 8' om deze conclusies te trekken. Meer info: <https://meteofrance.fr/actualite/publications/les-tendances-climatiques-trois-mois>



Vlaanderen
is water

over van geel naar oranje (verhoogde waakzaamheid). Voor oppervlaktewater (waterlopen/rivieren) blijven de Franse bovenlopen van de Maas in een alarm (rode) fase. Via VigiEau ² wordt duidelijk dat de maatregelen op 6 oktober strenger dan een maand geleden in zowel het gebied Artois-Picardië als in het gebied van de Grand-Est. (meer zones in rood/crisis).


In **Nederland** werd op 6 oktober de Droogtemonitor geüpdatet. De LCW (Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling) staat op niveau 1: dreigend watertekort. De afvoeren van Maas en Rijn blijven onveranderd uitzonderlijk laag, de grondwaterstanden zijn nog altijd zeer laag. De komende periode neemt de kans op neerslag toe, maar er wordt verwacht dat de afvoeren, ook met de voorspelde neerslag, zeer laag zullen blijven voor de tijd van het jaar. Maatregelen voor waterverdeling, wateraanvoer en het beperken van verzilting blijven van kracht. Er zijn gevolgen voor scheepvaart, natuur en waterkwaliteit.

² <https://vigieau.gouv.fr>



2.3 Europa

De droogtekaarten³ van het **EDO**⁴ geven een gecombineerde droogte-indicator (CDI -v4.1) voor heel Europa. De kaarten voor de tweede decade van september 2026 zijn de meest recente. In grote delen van onze regio is de situatie op waarschuwing (oranje) of ernstig (rood). De ernstige (rood) bodemvochtttekorten worden vooral vastgesteld aan de kust en in het Maasbekken.



Figuur 1: Droogtekaart EDO (Combined Drought Indicator): tweede decade September 2026

³ Factsheet beschikbaar op [EDO Factsheet CDI v4](#)

⁴ European Drought Observatory: <https://drought.emergency.copernicus.eu/edov2/php/index.php?id=1000>



3 Gemeten afvoeren⁵

In de figuren die hieronder volgen, wordt voor een aantal sleutellocaties op de waterwegen de 7-daags gemiddelde afvoer weergegeven. In elk bekken werd een representatieve post met een voldoende lange meethistoriek geselecteerd. De gemiddelde afvoer van de afgelopen 7 dagen wordt per dag weergegeven. Dit om de effecten van dagelijkse schommelingen te verminderen en in lijn te brengen met indicatoren als de MAM7⁶ die internationaal vaak wordt toegepast. Telkens wordt ook de mediaan (middenwaarde-P50), maximum, minimum, P10, P25, P75 en P90 voor de referentieperiode 1991-2020 toegevoegd, als de meetreeks al zo lang is. Deze periode is in lijn met de klimatologische referentieperiode van 30 jaar die gehanteerd wordt bij het KMI volgens de richtlijnen van de WMO. Ter vergelijking worden ook de 7-daags gemiddelde afvoeren van een aantal recente (droge) jaren meegegeven.

Een dagelijkse update van deze grafieken is beschikbaar op waterinfo.be onder het thema [Droogte/Detailinformatie/](#).

Samenvatting voor de afvoeren:

Aan het einde van de hydrologische zomer 2026 zijn, na de opnieuw droge en warme maand september, de afvoeren op alle waterwegen zeer laag. In het westen (IJzer, Leie, Bovenschelde, Dender) liggen ze rond of net boven de minima voor de tijd van het jaar. In het oosten (Demer, Nete, Maas) liggen ze duidelijk onder de minima voor de tijd van het jaar. In het westen konden een aantal maatregelen zeer beperkt versoepeld worden, maar is er nog steeds aanzienlijke impact. In het oosten werden op het stelsel van Maas, Albertkanaal en Kempische kanalen maatregelen in de maand september opnieuw verstrengd.

3.1 IJzerbekken

Op de **IJzer in Roesbrugge** is de 7-daagse afvoer op 6 oktober 2026 rond de 0.1 m³/s en ligt daarmee rond de minima voor de tijd van het jaar. Het streefpeil in **Lo-Fintele** (3.14 mTAW) wordt momenteel niet gehaald (momenteel 3.01 mTAW). Dit is op dit moment echter bewust beheer om een verlaagd waterpeil te hebben op de IJzer omwille van het geplande invaren van elementen van de stormvloedkering in Nieuwpoort deze week. Specifieke beperkingen voor pleziervaart – die naar de herfst toe minder wordt – werden in de loop van september versoepeld. Het tijdelijk ontrekkingsverbod

⁵ De afvoeren werden nog niet gevalideerd. Alle afvoeren zijn afkomstig van meetposten van het Waterbouwkundig Laboratorium-HIC. De onverdeelde Maasafvoer in Luik is een berekende reeks op basis van metingen in Vlaanderen (Kanne/Albertkanaal) en Nederland (Sint-Pieter/Maas)

⁶ MAM7: Mean Annual Minimum over 7 days (meer info: WMO No. 1029, Manual on Low-flow Estimation and Prediction, Operational Hydrology Report No.50)




Vlaanderen
is water

geldt niet meer voor de bevaarbare waterlopen en niet meer voor alle onbevaarbare waterlopen in West-Vlaanderen sinds 17 september.

7-daags debiet: Roesbrugge/Ijzer (ijz06a-1066)

Referentieperiode: 1991-2020




Opgesteld op 2026-10-02 03:39:47



Vlaanderen
is water

7-daags debiet: Roesbrugge/Ijzer (ijz06a-1066)


Referentieperiode: 1991-2020



Opgesteld op 2026-10-06 03:39:58

Waterhoogte: Lo-Fintele/Ijzer (ijz05e-1066)

Referentieperiode: 1991-2020



Opgesteld op 2026-10-06 03:39:13



3.2 Bekkens van de Brugse Polders, Gentse Kanalen, Leie en Boven-Schelde

Deze bekkens worden samen behandeld. De aanvoer van Leie en Boven-Schelde wordt immers rond Gent kunstmatig verdeeld richting Oostende (Kanaal Gent-Oostende), Heist (Afleidingskanaal van de Leie), Terneuzen (Kanaal Gent-Terneuzen) en de Zeeschelde.

Op 6 oktober 2026 is de gemiddelde 7-daagse afvoer opwaarts op de **Leie te Menen** rond de $7.7 \text{ m}^3/\text{s}$ en ligt daarmee net onder de P10 voor de tijd van het jaar. Op de **Boven-Schelde te Helkijn** is de 7-daagse afvoer op 6 oktober ongeveer $10 \text{ m}^3/\text{s}$ en ligt daarmee onder de P10 voor de tijd van het jaar.

In Vlaanderen is verder afwaarts een gezamenlijk debiet van $30 \text{ m}^3/\text{s}$ (Leie + Boven-Schelde) ongeveer de grens die nodig is om rond Gent een waterbeheer zonder ingrijpende waterbesparende maatregelen te kunnen voeren. De **aanvoer naar Gent via Leie en Boven-Schelde** wordt berekend in een fictief station 'Gent IN' waar de daggemiddelde afvoeren van de Leie in Machelen en de Boven-Schelde in Gavere worden samengeteld. Op dit moment is de berekende 7-daags gemiddelde afvoer richting Gent ongeveer $18 \text{ m}^3/\text{s}$ en ligt daarmee rond de minima voor de tijd van het jaar. Er zijn dan ook waterbesparende maatregelen van kracht. Op de Boven-Schelde aan de sluis in Asper (Gavere) is er een diepgangbeperking van 20 cm (2.4 m toegelaten). Op het pand Beernem-Dammepoortsluis van het Kanaal Gent-Oostende is er een diepgangbeperking van 10 cm (2.4 m toegelaten). Er wordt niet geschut 2 uur voor en na laagwater in Merelbeke. Specifieke beperkingen voor pleziervaart – die naar de herfst toe minder wordt – werden in de loop van september versoepeld. Het tijdelijk ontrekkingsverbod op de waterlopen in West-Vlaanderen geldt sinds 17 september niet meer voor de bevaarbare waterlopen en niet meer voor alle onbevaarbare waterlopen.


Afwaarts Gent, op het Kanaal Gent-Terneuzen, geldt een diepgangbeperking van 25 cm (12.25 m toegelaten). Aan de sluizen van Terneuzen, gelden momenteel nog schuttingsbeperkingen op de Nieuwe Sluis (geen schuttingen 1 u voor en 1u na laagwater).



Vlaanderen
is water

7-daags debiet: Menen Ropswalle/Leie (lei11m-1066)


Referentieperiode: 1998-2020



Opgesteld op 2026-10-02 03:39:33

7-daags debiet: Menen Ropswalle/Leie (lei11m-1066)

Referentieperiode: 1998-2020




Opgesteld op 2026-10-06 03:39:45



Vlaanderen
is water

7-daags debiet: Helkijn/Bovenschelde (bos05m-1066)

Referentieperiode: 2001-2020




Opgesteld op 2026-10-02 03:39:24



Vlaanderen
is water

7-daags debiet: Helkijn/Bovenschelde (bos05m-1066)


Referentieperiode: 2001-2020



Opgesteld op 2026-10-06 03:39:38

7-daags debiet: Gent IN calc/LeieBovenschelde (leibos-9999)

Referentieperiode: 2009-2020




Opgesteld op 2026-10-02 03:39:42



Vlaanderen
is water

7-daags debiet: Gent IN calc/LeieBovenschede (leibos-9999)

Referentieperiode: 2009-2020



3.3 Beneden-Scheldebekken

De afvoer vanaf Gent richting de Zeeschelde is het resultaat van de debietsverdeling rond Gent. De aanvoer van Leie en Boven-Schelde wordt rond Gent kunstmatig verdeeld richting Oostende (Kanaal Gent-Oostende), Heist (Afleidingskanaal van de Leie), Terneuzen (Kanaal Gent-Terneuzen) en de Zeeschelde. Bij het binnendringen van de getijgolf in het Schelde-estuarium treden er negatieve (landinwaartse) debieten op.


Op dit moment (6 oktober 2026) is de 7-daags gemiddelde afvoer op de **Zeeschelde te Melle** rond de 14 m³/s en ligt daarmee rond de normaal voor de tijd van het jaar.



Vlaanderen
is water

7-daags debiet: Melle tij/Zeeschelde (zes57a-1066)


Referentieperiode: 1991-2020



Opgesteld op 2026-10-02 03:39:27

7-daags debiet: Melle tij/Zeeschelde (zes57a-1066)

Referentieperiode: 1991-2020



Opgesteld op 2026-10-06 03:39:41




Vlaanderen
is water

3.4 Denderbekken

De 7-daags gemiddelde afvoer op de **Dender te Overboelare** ligt op 6 oktober 2026 onder de $1 \text{ m}^3/\text{s}$ en ligt hiermee rond de minima voor de tijd van het jaar. Specifieke beperkingen voor pleziervaart – die naar de herfst toe minder wordt- werden in de loop van september versoepeld.

7-daags debiet: Overboelare/Dender (den12a-1066)

Referentieperiode: 2001-2020




Opgesteld op 2026-10-02 03:39:36



Vlaanderen
is water

7-daags debiet: Overboelare/Dender (den12a-1066)

Referentieperiode: 2001-2020



Opgesteld op 2026-10-06 03:39:48




3.5 Dijle-en Zennebekken

De afvoerbepaling op de Zenne te Eppegem (QH-verband), is in de zomer onderhevig aan kruidgroei en daarom niet altijd even betrouwbaar. Om die reden wordt ook de afvoer op het Kanaal naar Charleroi in Ruisbroek mee opgenomen in de laagwaterberichtgeving. In Ruisbroek wordt de afvoer bepaald met een rechtstreekse snelheidsmeting. De meetreeks daar is wel veel korter (sinds 2006) dan die op de Zenne in Eppegem, maar kan meer indicatief zijn voor de maatregelen die genomen moeten worden in verband met de scheepvaart op het Kanaal. Er moet wel rekening mee gehouden worden dat de afvoer op het Kanaal naar Charleroi voor een deel menselijk bepaald is door het oppompen van water van de Samber naar het Kanaal naar Charleroi ten behoeve van de scheepvaart. Het aandeel van dit volume is in droge periodes relatief groter dan in natte periodes.

Op de **Zenne in Eppegem** is de 7-daags gemiddelde afvoer op dit moment ongeveer 6 m³/s en ligt daarmee tussen de P10 en P25 voor de tijd van het jaar. De 7-daagse afvoer op het **Kanaal naar Charleroi (Ruisbroek)** is op 6 oktober 2026 ongeveer 1 m³/s en ligt daarmee onder het minimum voor de tijd van het jaar. Specifieke beperkingen voor pleziervaart – die naar de herfst toe minder wordt – werden in de loop van september versoepeld.

7-daags debiet: Eppegem/Zenne (zen03a-1066)

Referentieperiode: 1991-2020




Opgesteld op 2026-10-02 03:39:16



Vlaanderen
is water

7-daags debiet: Ruisbroek/KI Brussel-Charleroi (kbc02g-1066)

Referentieperiode: 2006-2020




Opgesteld op 2026-10-06 03:39:51



Vlaanderen
is water

7-daags debiet: Eppegem/Zenne (zen03a-1066)


Referentieperiode: 1991-2020



Opgesteld op 2026-10-06 03:39:31

7-daags debiet: Ruisbroek/Kl Brussel-Charleroi (kbc02g-1066)

Referentieperiode: 2006-2020



Opgesteld op 2026-10-02 03:39:39




Vlaanderen
is water

3.6 Demerbekken

Op de **Demer te Aarschot** is de 7-daags gemiddelde afvoer op 6 oktober 2026 iets onder 5 m³/s en ligt daarmee onder het minimum voor de tijd van het jaar.

7-daags debiet: Aarschot Afwaarts/Demer (dem02a-1066)

Referentieperiode: 1991-2020






Vlaanderen
is water

7-daags debiet: Aarschot Afwaarts/Demer (dem02a-1066)

Referentieperiode: 1991-2020



Opgesteld op 2026-10-06 03:39:27




Vlaanderen
is water

3.7 Netebekken

Op de **Kleine Nete te Grobbendonk** is de 7-daags gemiddelde afvoer op 6 oktober 2026 iets lager dan $1.6 \text{ m}^3/\text{s}$ en ligt daarmee onder het minimum voor de tijd van het jaar.

7-daags debiet: Grobbendonk Troon/Kleine Nete (knt03a-1066)

Referentieperiode: 1991-2020




Opgesteld op 2026-10-02 03:39:20



Vlaanderen
is water

7-daags debiet: Grobbendonk Troon/Kleine Nete (knt03a-1066)

Referentieperiode: 1991-2020




Opgesteld op 2026-10-06 03:39:35



3.8 Maasbekken

De 7-daags gemiddelde onverdeelde **Maasafvoer te Luik ('Monsin')** ligt op 6 oktober 2026 rond de 35 m³/s en ligt daarmee onder het minimum voor de tijd van het jaar. Maatregelen houden aan en werden in september opnieuw uitgebreid. Specifieke beperkingen voor pleziervaart op alle waterwegen– die naar de herfst toe minder wordt– werden in de loop van september versoepeld. In Wijnegem is de middensluis gestremd, in de sluiskolk zijn mobiele pompen geplaatst en in gebruik genomen sinds 21 juli. Op 13 juli werden de watervangen voor landbouw en natuur langs het Albertkanaal en de Kempische kanalen met 80 % gereduceerd. Daarnaast worden ook alle vaste pompinstallaties op het Albertkanaal zoveel mogelijk gebruikt om water weer naar het hoger liggend pand te brengen. Sinds 17 september wordt er opnieuw gegroepeerd geschutz met wachttijd van 2u op de sluizen van Hasselt, Diepenbeek en Genk.

7-daags debiet: Liege Afwaarts Onverdeeld calc/Meuse (maa-9999)
Referentieperiode: 1991-2020




Opgesteld op 2026-10-02 03:39:06



Vlaanderen
is water

7-daags debiet: Liege Afwaarts Onverdeeld calc/Meuse (maa-9999)

Referentieperiode: 1991-2020



Opgesteld op 2026-10-06 03:39:20



4 Grondwater

In Vlaanderen is VMM verantwoordelijk voor de monitoring van de grondwaterstanden. Met de Actuele Grondwaterstandsindicator wordt regelmatig de actuele toestand van het grondwater beschreven. De meest recente grondwaterstandsindicator is van 1 september 2026. Deze is te vinden via <https://www.dov.vlaanderen.be/page/actuele-grondwaterstandindicator>

Besluit Freatisch grondwater 01/09/2026:

Op 31/08/2026 vertoonde 80% van de meetlocaties een zeer lage (52%) tot lage (28%), 17% een normale, en 3% een hoge grondwaterstand voor de tijd van het jaar. De eerste helft van de afgelopen maand nam het aandeel 'laag tot zeer laag' toe als gevolg van de droogte, om dan de tweede helft af te nemen tot het niveau een maand eerder.

5 Algemene toestand waterschaarste in Vlaanderen

Het Vlaams droogtebeleid wordt sinds de droge zomer van 2017 gecoördineerd binnen de CIW en de Droogtecommissie. Sinds maart 2019 wordt de kleur van het coördinatie niveau gebaseerd op de lopende maatregelen.

Sinds 16 juli is code oranje (maatregelen afgestemd binnen Droogtecommissie) van kracht. De meest recente update is van 28 september 2026, waarbij deze toestand werd aangehouden.

De actuele droogtetoestand voor Vlaanderen kan steeds gevonden worden via www.opdehoogtevandroogte.be



6 Volgende berichtgeving

Dit is het zevende laagwaterbericht van het HIC voor 2026. Elk jaar verspreidt het Hydrologisch Informatie Centrum (HIC) van het Waterbouwkundig Laboratorium maandelijks haar laagwaterberichten van april tot september- of zolang er kans is op watertekorten.

Gezien de huidige en verwachte toestand, wordt nog een laagwaterbericht opgemaakt in de eerste volledige werkweek van de maand november.

Voor verdere vragen omtrent deze berichtgeving kan u terecht bij hic@vlaanderen.be